



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.05.657.П.017478.10.09 ОТ 23.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Абонентская радиостанция Nokia X3-00 (RM-540) стандарта GSM 900/1800

ИЗГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ
сертификат качества на соответствие стандартам ISO 9001:2000 от 29.10.2008 г. № 40909-2008-AQ-FIN-FINAS

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.8.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель

"Nokia Corporation", Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, Fin-00045 Nokia Group, Finland ("Нokia Корпорейшн", Кеилахдентти 4, а/я 100, 00045 Нокиа Групп, Финляндия), завод-изготовитель: Joensuunkatu 7, FIN-24100 Salo, Finland - (A), Nokia n.1.H-2903 Komarum, Hungary - (B), 973-6 Yangduk-Dong, Masan City, Korea - (B), Str. Nokia nr.1, 407352 Juku Herghelie, Cluj Country, Romania - (F), S.A. de C.V. Ave. Industrial Rio Bravo S/N Parque Industrial del Norte Reynosa, 88736 Mexico - (D), BDA, Building 1, No.5 Donghuan Zhong Road, BDA, Beijing, 100176 P.R. China - (E), DongGuan branch company, Keji Road, Nan Cheng, High-Tech Industrial Park, Dongguan Municipality, Guang Dong, 523077, P.R. China - (K), Phase III, A-1 SIPCOT Industrial Park, Seipercumbudur-602105 Tamil Nadu, India - (3) ("Российская Федерация")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Nokia Corporation", Keilalahdentie 4, P.O. Box 100, Fin-00045 Nokia Group, Finland ("Нokia Корпорейшн", Кеилахдентти 4, а/я 100, 00045 Нокиа Групп, Финляндия) ("Российская Федерация")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол измерений уровней интенсивности электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) ИИ/ФФ "Норма" №267/09-РС от 17.09.2009 г. (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21МЭ60 от 29.07.2008 г.), протокол лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.) № 7756/1757 от 16.09.2009.

№ 2613723

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Плотность потока энергии в режиме разговора - ПДУ - не более 100 МкВт/см². Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 0,1 м²/м³, кратности воздухообмена 1 объем/час, температуре (25±2) град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида - не более 0,003 мг/м³; метилового спирта - не более 0,5 мг/м³; бутилового спирта - не более 0,1 мг/м³; бензола - не более 0,1 мг/м³; толуола - не более 0,6 мг/м³; этилбензола - не более 0,02 мг/м³; стирола - не более 0,002 мг/м³. Других определяемых летучих токсичных органических веществ с концентрацией, превышающей половину их предельно допустимых значений в атмосферном воздухе населенных мест, не обнаружено.

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

СанПиН 2.2.4.1191-03,
МУК 4.3.1676-03,
МСанПиН 001-96, ГН
2.1.6.1338-03

Область применения:

для использования в системе сотовой связи

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

предусмотренные в руководстве по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма-производитель, дата изготовления, область применения, меры безопасности, гарантийный срок хранения, условия хранения



Заключение действительно до 23.10.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

